

HONDA
The Power of Dreams



CBR
650R

2019

CBR
650R

OBJAVTE MIESTO BEZ HRANÍC: VAŠU POSADNUTOSŤ.



Toto je motocykel pre rodených pretekárov. Nová Honda CBR650R s dizajnom prevzatým priamo z modelu CBR1000RR Fireblade je beštia so športovými ambíciami, dravým výkonom a výnimočným záťahom. Objavte miesto bez hraníc: vašu posadnutosť.



PRIDÁVAME ĎALŠIE R K CBR

ZRODENÁ NA OKRUHU,
PRÍŤAŽLIVÁ NA ULICI

CBR650R, navrhnutá priamo v športovom štýle modelu Fireblade, prenáša pretekárske DNA do svojho svojho agresívneho výkonu na ceste. Stupačky a riadidlá boli upravené do optimálnej jazdnej pozície, v ktorej hravo zvládnete zrýchlenia, spomaľovania aj prejazdy kľukatými cestami plných zákrut, kým optimalizované zaťaženie prednej pneumatiky zlepšuje schopnosť motocykla meniť smer. Duálny LED svetlomet vyplňa minimalistickú prednú masku, pričom aj zadná časť je výrazne odľahčená. A ohromujúci rev výfukovej koncovky vyvoláva husiu kožu.



VZRUŠUJÚCI ZHON K ČERVENÉMU POĽU

NÁVYKOVÝ VÝKON ŠTVORVALCA VO SVOJEJ NAJLEPŠEJ FORME.

Nechajme hovoriť fakty. Výkonová špička tejto beštie narástla na 70 kW. Ale u dealerov Honda existuje jednoduchá možnosť, ako obmedziť výkon tak, aby spadol do podmienok vodičského oprávnenia skupiny A2. K dispozícii je aj verzia s výkonom 35 kW, určená pre držiteľov vodičského oprávnenia skupiny A2. Krútiaci moment 64 Nm je výnimočný a obmedzovač teraz zasahuje v 12 000 otáčkach. CBR650R má vo svojej triede jeden z najlepších pomerov výkonu a hmotnosti. Ale nie je všetko len o číslach. Pozornosť si zaslúži spôsob, akým šesťnástventilový radový štvorvalec DOHC servíruje svoj výkon.

V prvom rade ide o plynulý záťah v strednom pásme. Nasleduje vzrušujúci rev, keď otáčky letia nahor. Je návykový. Antihoppingová spojka s asistentom uľahčuje preradenie nahor a krotí prudké podradovanie, kým kontrola trakcie HSTC udržiava príľnavosť zadného kolesa, takže sa môžete sústrediť na to najdôležitejšie - rýchly prejazd ďalšou sériou zákrut. Vďaka systému dvojitého nasávania s vylepšenou štruktúrou vzduchových čističov a zväčšeného priemeru výfukového potrubia má motor lepšiu odozvu od približne 7 000 otáčok.



CBR 650R



1. NOVÝ VÝFUK

Vzrušenie. Harmónia. Sila. To sú vlastnosti novej CBR650R. Štyri výfukové zvody sa zmyselne vlnia pred motorom, kým upravená koncovka výfuku vydáva s rastúcimi otáčkami vzrušujúci rev.



2. KOMPLETNÉ LED OSVETLENIE

Každý detail novej Hondy CBR650R bol navrhnutý pre vášnivých jazdcov. Prémiový dvojitý predný svetlomet s LED reflektuje štýl modelu CBR1000RR Fireblade a vrhá na cestu jasne biely kužeľ svetla. Zadné svetlo má štíhly minimalistický tvar.

3. ŠTVORVALCOVÝ MOTOR

Nová CBR650R má výkonný štvorvalec DOHC so 16 ventilmi. Obmedzovač zasahuje v 12 000 otáčkach a kontrola trakcie HSTC udržiava príľnavosť zadného kolesa. Teraz máte schopnosť vypustiť beštiiu.



4. JEDNODUCHÁ PRESTAVBA NA 35 kW

Nová CBR650R je silný stroj pre vášnivých jazdcov. U dealerov Honda je k dispozícii sada na jednoduché obmedzenie výkonu motora na 35 kW, s ktorou môžu tento motocykel viesť držiteľia oprávnenia skupiny A2. Prestavba na plný výkon po získaní oprávnenia skupiny A je rovnako jednoduchá.

5. ANTIHOPPINGOVÁ SPOJKA

Rýchle podradovanie, agresívne preradenie nahor, plynulý a kontrolovaný nájazd do zákruty: antihoppingová spojka s asistentom má šesťstupňovú prevodovku pod kontrolou a vám umožní vychutnať si vzrušenie z novej CBR650R naplno.



6. RADIÁLNE UCHYTENÉ STRMENE

Na predpovedi počasia nezáleží, nová CBR650R je pripravená na každé podmienky. Dva radiálne uchytané predné strmene dopĺňa jednopiestikový brzdič vzadu. Dvojkanálové ABS udržiava plynulú kontrolu za sucha i vlnka.



7. USD VIDLICA SHOWA SFF

Honda CBR650R uspokojí každého jazdca a vyhovie každému jazdnému štýlu. 41-mm obrátená vidlica Showa s oddelenými funkciami (SFF) ponúka pružnú reakciu tlmiča a presnú spätnú väzbu od predného kolesa. Okrem toho má nastaviteľné predpätie pružiny a odskok. Vstúpte do sveta bez hraníc.



8. LCD DISPLEJ

Pohľad do kokpitu je čisto športový. Digitálny prístrojový panel s LCD displejom je prehľadný a ľahko čitateľný. Ukazovateľ zaradeného prevodového stupňa a indikátor preradenia sú od teraz jeho súčasťou.

9. SIGNÁL PRI NÚDZOVOM BRZDENÍ

Systém Emergency Stop Signal na novej CBR650R vám pomáha udržať sa v bezpečí, keď potrebujete nečakane prudko brzdiť. Systém rozpozná náhle brzdenie a automaticky aktivuje predné a zadné výstražné smerovky, ktoré blikaním upozornia ostatných vodičov vo vašej blízkosti.

PRÉMIOVÁ VÝBAVA

VYSOKÝ VÝKON, LEPŠIE ŠPECIFIKÁCIE

Aj keď sa nová Honda CBR650R nechala inšpirovať modelom CBR1000RR, ide svojou vlastnou cestou, a jej špecifikácie sú lepšie než pri predchádzajúcom modeli. Vďaka upravenému objemu palivovej nádrže, kompletnému LED osvetleniu a ďalším úpravám je o 5,4 kg ľahšia než CBR650F. Dva predné svetlomety zvýrazňujú agresívne krivky motocykla, delené riadidlá sú uchytané pod hornými okuliarmi a prístrojový panel pozostáva z LCD displeja.



ŠPECIFIKÁCIE

CBR650R

MOTOR

Typ motora	kvapalinou chladený štvortaktný radový štvorvalec DOHC, 16 ventilov
Zdvihový objem	649 cm ³
Vrtanie x zdvih	67 mm x 46 mm
Kompresný pomer	11,6
Príprava zmesi	elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI
Max. výkon	70 kW pri 12 000 ot. za min. (35 kW pri 10 500 ot. za min.)
Max. krútiaci moment	64 Nm pri 8 500 ot. za min. (49 Nm pri 4 500 ot. za min.)
Spotreba paliva	4,9 l/100 km
Emisie CO ₂	112 g/km
Kapacita akumulátora	12 V 8,6 Ah

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Spojka	viaclamelová v olejovom kúpeli, antihoppingová
Sekundárny prevod	reťaz
Prevodovka	šesťstupňová

PODVOZOK

Typ rámu	oceľový
Uhol riadenia	25,5°
Závlek predného kolesa	101 mm

FARBY

GRAND PRIX RED



MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC



PRÍSLUŠENSTVO

VIAC INFORMÁCIÍ K ORIGINALNEMU PRÍSLUŠENSTVU NÁJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH ALEBO V APLIKÁCII HONDA BIKES APP, KTORÚ SI MÔŽETE STIAHNUŤ.

ROZMERY A HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť	207 kg
Objem palivovej nádrže	15,4 litra
D x Š x V	2 130 x 780 x 1 150 mm
Rázvor	1 450 mm
Výška sedla	810 mm
Svetlá výška	130 mm

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Typ ABS	dvojkanálové ABS
Predná brzda	dvojité kotúčové 310 mm x 4,5 mm so štvorpiestikovým strmeňom
Zadná brzda	kotúčová 240 mm x 5 mm s jednopiestikovým strmeňom
Predný ráfik	lúčový z hliníkovej zliatiny
Zadný ráfik	lúčový z hliníkovej zliatiny
Predná pneumatika	120/70ZR-17 M/C
Zadná pneumatika	180/55ZR-17 M/C
Predné odpruženie	obrátená teleskopická vidlica 41 mm
Zadné odpruženie	centrálny tlmič ProLink s desaťstupňovým nastavením predpätia, hliníková kyvná vidlica



Váš autorizovaný predajca Honda

Vytlačené 02/2019



Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.

JAZDITE BEZPEČNE. Pozorne si prečítajte užívateľskú príručku. Dôkladne sa zoznámte so svojim motocyklom a jeho schopnosťami. Sústredenie pomáha predvídať. Pozorujte pohyb ostatných účastníkov premávky. Brzdite s dostatočným predstihom. Používajte kvalitné ochranné oblečenie vrátane prilby, jazdite iba pokiaľ ste úplne fit a NIKDY po požití alkoholu. Obratnosť a slušnosť sú znakmi skúseného a dobrého jazdca.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, E-mail: motoinfo@honda.sk
www.honda.sk/motorcycles

